Acta Herb. Botanici
Nachlaß von Prof. N. Malta
326

Ausgegeben am 28. September 1939

Mitteilungen

des

Thüringischen Botanischen Vereins

NEUE FOLGE
Heft 45a

Register zu Heft 41 (1933) bis 45 (1939)
Verzeichnis der in diesen Heften enthaltenen Abhandlungen
Verzeichnis der Hauptversammlungen 1932–1938

Gedruckt mit Unterstützung des Herrn Thüringischen Ministers für

Im Selbstverlag des Vereins
Druck von Gebr. Knabe KG., Weimar
1939

Wichtige Vereinsmitteilungen:

1. Einige Mitglieder unseres Vereins haben bisher versäumt, den Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr zu entrichten. Für diese liegt eine Zahlkarte zur gefl. Bedienung bei. In Fällen, wo der Mitgliedsbeitrag bis zum 15. Oktober nicht eingegangen ist, wird angenommen, daß die Erhebung durch Nachnahme gewünscht wird. Mitglieder, die wegen Einberufung zum Heeresdienst eine Stundung des Beitrages wünschen, wollen dies bitte durch Feldpostkarte mitteilen.
2. Die Herbstversammlung 1939 des Thüringischen Botanischen Vereins fällt wegen der politischen Lage aus.
3. Heft 46 der „Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins" wird am 5. Januar 1940 ausgegeben.

Weimar, im September 1939
Karl-Haußknecht-Straße 7

Der Vorstand
(gez.) Dr. Walther

326
hlaß von Prof. N. Malta
1943:77

Register

zu Neue Folge, Heft 41 (1933) bis 45 (1939) der Mitteilungen des Thüringischen Botanischen Vereins.

Abies alba **45,** 26. — **Abietinella** abietina **45,** 69. — **Acaulon** triquetrum **45,** 77. — **Acetabula** calyx, vulgaris **45,** 83. — **Achillea** Millefolium **45,** 39; 52; Ptarmica **44,** 5; **45,** 39. — **Achnanthes** brevipes **42,** 43; 48; **43,** 48; delicatula **42,** 48; **43,** 48; exilis **43,** 48; Hauckiana **42,** 48; hungarica **42,** 47; **43,** 48; lanceolata **42,** 48; **43,** 48; marginulata **43,** 48; minutissima **42,** 47; **43,** 48; trinodis **43,** 48. — **Aconitum** variegatum **45,** 29; Vulparia **45,** 30. — **Acorus** Calamus **45,** 41 u. f. — **Acroptilon** Picris **41,** 87. — **Actaea** spicata **45,** 29. — **Adonis** flammeus **42,** 68; vernalis **42,** XI; 66; 68. — **Adoxa** Moschatellina **45,** 38. — **Aegopodium** Podagraria **45,** 50. — **Aethusa** Cynapium **45,** 50. — **Agriopyrum** litorale **42,** 95 u. f.; repens **42,** 97 u. f.; **45,** 46. — **Agrimonia** Eupatoria **45,** 32. — **Agrostis** alba **45,** 46; canina **41,** 40 u. f.; vulgaris **41,** 40; **45,** 46. — **Aira** caryophyllea **44,** 5; flexuosa **41,** 40; **45,** 44 u. f.; praecox **44,** 5. — **Ajuga** Genevensis **45,** 37; reptans **45,** 51. — **Alchemilla** arvensis, vulgaris **45,** 49. — **Alectorolophus** Aschersonianus **42,** IX; hirsutus **41,** X; **42,** IX; **45,** 38; serotinus **41,** 85. — **Aleuria** aurantiaca, badia, succosa, varia, vesciculosa **45,** 83. — **Alicularia** geoscyphus **41,** 8; 29; **42,** 17; 28; **45,** 74; scalaris **41,** 8; 29; 33; **42,** 17; 28; **45,** 74 u. f.; 79. — **Alisma** lanceolatum **42,** 76 u. f.; Plantago aquatica **42,** 76 u. f. — **Allium** montanum **45,** 27. — **Alnus** glutinosa **41,** 39. — **Aloina** aloides **45,** 72; brevirostris, ericifolia, rigida **42,** 35. — — **Alopecurus** geniculatus **45,** 46. — **Althaea** hirsuta **44,** 5; officinalis **45,** 7. — **Alyssum** Alyssoides **45,** 31; montanum **41,** IX; **43,** 29. — **Amarantus** albus **41,** VIII; retroflexus **42,** 70. — **Amblystegiella** confervoides **42,** 40; **45,** 73; subtilis **45,** 69. — **Amblystegium** Juratzkanum **42,** 40; **44,** 60. — **Amphidium** Mougeotii **41,** 35. — **Amphipleura** pellucida **42,** 48; rutilans **42,** 49. — **Amphiprora** paludosa **42,** 60; **43,** 48. — **Amphora** coffeaeformis, commutata, delicatissima **42,** 60; **43,** 48; holsatica **42,** 60; lineolata, Normani, ovalis **42,** 60; **43,** 48; perpusilla **43,** 48; veneta **42,** 60; **43,** 48. — **Anagallis** arvensis **45,** 50. — **Anastrepta** orcadensis **41,** 13; **42,** 20; 29. — **Andreaea** Rothii **42,** 33. — **Andromeda** polifolia **43,** 29. — **Andropogon** Ischaemon **42,** 71. — **Anemone** Hepatica **45,** 30; Pulsatilla

42, 66;; silvestris, ranunculoides **45,** 30. — **Aneura** incurvata **45,** 74; latifrons **41,** 6; **42,** 16; multifida, palmata **41,** 6; **42,** 16; 27; pinguis **41,** 5; 28; **42,** 16; **45,** 71; 78; sinuata **41,** 6; 28; **42,** 16; 27. — **Angelica** Archangelica **45,** 34. — **Anisothecium** rubrum **45,** 72; vaginatum **45,** 74. — **Anthelia** nivalis **41,** 34. — **Anthemis** Cotula, tinctoria **45,** 39; 52. — **Anthericum** Liliago **44,** 6; **45,** 27; ramosum **43,** 14. — **Anthriscus** vulgaris **41,** IX u. f. — **Anthoceros** crispulus **42,** 25; levis **41,** 24; punctatus **41,** 24; **42,** 32; **45,** 80. — **Anthoxanthum** odoratum **41,** 40. — **Anomoeneis** exilis **43,** 48; sculpta **43,** 46; sphaerophora **42,** 60; **43,** 48; zellensis **43,** 48. — **Anomodon** attenuatus **45,** 71 u. f.; longifolius **42,** 39; viticulosus **45,** 73. — **Apera** spica venti **45,** 44 u. f. — **Aquilegia** vulgaris **45,** 29. — **Arabis** arenosa **41,** VII; **44,** 6; Halleri **41,** 82; hirsuta **45,** 30. — **Arabidopsis** Thaliana **45,** 30; 48. — **Arctium** Lappa, minus **45,** 52; Lappa × minus **41,** 86. — **Arenaria** serpyllifolia **45,** 47. — **Aristolochia** Clematitis **45,** 28. — **Arnica** montana **45,** 39. — **Arnoseris** minima **43,** 10. — **Artemisia** vulgaris **45,** 52. — **Arum** maculatum **45,** 27. — **Aruncus** silvester **43,** 12; **45,** 31. — **Ascobolus** Crouani, immersus **45,** 84. — **Asperula** glauca **42,** XI; **44,** 6; tinctoria **42,** 66. — **Aspidium** lobatum **43,** 11. — **Asplenium** Adiantum-nigrum **43,** 27; Forsteri **41,** 84; germanicum **41,** 80; **44,** 60; septentrionale, Trichomanes **44,** 6; viride **42,** 71. — **Aster** Amellus **42,** X; 66; **44,** 5; Linosyris **42,** 70; **43,** 17; **44,** 5; tripolium **43,** 42. — **Astomum** crispum **42,** 34. — **Astragalus** Cicer **42,** 69; danicus **42,** XI; exscapus **42,** XIII. — **Athyrium** alpestre **42,** XI; **43,** 27. — **Atrichum** angustatum **45,** 78; tenella **42,** 33; undulatum **45,** 74. — **Atriplex** hastatum **43,** 42; nitens **42,** 71; **45,** 7. — **Atropa** Belladonna **44,** 6; **45,** 37; 51. — **Atropis** distans **45,** 7. — **Aulacomnium** androgynum **45,** 74; palustre **41,** 36 u. f. **45,** 76. — **Avena** sativa **45,** 46.

Bacillaria paradoxa **42,** 42; **43,** 46 u. f. — **Barbula** cordata, cylindrica **42,** 35; fallax **45,** 70; gracilis **42,** 35; rigidula **42,** 35; **45,** 70; revoluta **42,** 35; **45,** 77; spadicea **42,** 35; unguiculata **45,** 70; vinealis **42,** 35. — **Bartramia** ithyphylla **41,** 36; Halleriana **42,** 38; pomiformis **45,** 74. — **Batrachium** aquatile **43,** 41. — **Bellis** perennis **45,** 52. — **Beggiatoa** alba **43,** 41. — **Berteroa** incana **42,** 69; **45,** 31. — **Betula** pubescens **41,** 39 u. f.; **42,** 103; **45,** 28; verrucosa **41,** 39 u. f. — **Bidens** radiatus **43,** 10; **45,** 39; triparitus **45,** 52. — **Blasia** pusilla **41,** 7; 28; **42,** 17; 27; **45,** 75; 79. — **Blepharostoma** trichophyllum **41,** 19; 28; 34; **42,** 22; 31. — **Botrychium** rutaceum **42,** 71. — **Brachydontium** trichodes **42,** 33. — **Brachypodium** pinnatum **43,** 14; **45,** 27. — **Brachythecium** albicans **45,** 74; curtum **42,** 40; reflexum **42,** 39; rivulare **45,** 71 u. f.; rutabulum **42,** 40; **45,** 73; salebrosum **45,** 74; Starkei **42,** 39; velutinum **45,** 71. — **Brassica** Rapa **45,** 48. — **Bromus** Benekeni **41,** 62; inermis **41,** 80; lepidus **41,** IX; **42,** 91 u. f.; mollis **42,** 91 u. f.; racemosus **42,** 104; ramosus **41,** 62. — **Brunella** alba **41,** 85; vulgaris **45,** 51. — **Bryonia** alba **45,** 39; dioeca **42,** 70; **45,** 39. — **Bryum** argenteum **41,** 36; **45,** 69; bimum **45,** 76; capillare **45,** 71; Duvalii **42,** 37. — **Bulgaria** polymorpha **45,** 81. — **Bunias** orientalis **42,** 69; **45,** 31. — **Bupleurum** falcatum **43,** 14; Gerardi **43,** 15 u. f. — **Buxbaumia** aphylla **44,** 60; **45,** 76; indusiata **44,** 60.

Calamagrostis lanceolata **41,** 40 u. f.; varia **43,** 27. — **Calla** palustris **41,** 40; **45,** 26. — **Calliergon** cordifolium **42,** 41; giganteum **45,** 76. — **Calliergonella** cuspidata **45,** 71. — **Callitriche** hamulata **45,** 33. — **Calluna** vulgaris **41,** 39; **45,** 50. — **Calocera** viscosa **44,** 53. — **Caloneis** amphisbaena **42,** 60; **43,** 46 u. f.; bacillum **42,** 60; **43,** 48; formosa, Schumanniana **42,** 60; silicula **42,** 60; **43,** 49. — **Calypogeia** fissa **41,** 19; 27; 30; **42,** 21; 30; Neesiana **41,** 18; 30; **42,** 21; 30; **45,** 74; 79; sphagnicola **41,** 18; **45,** 79; suecica **41,** 18; Trichomanes **41,** 18; 30; **42,** 21; 30; **45,** 79. — **Camelina** sativa **41,** IX. — **Campanula** rotundifolia, patula **45,** 52; persicifolia **45,** 39. — **Camptothecium** lutescens **45,** 69; nitens **42,** 39. — **Campylium** chrysophyllum, hispidulum **45,** 69; protensum **45,** 76. — **Campylodiscus** clypeus, echineis **42,** 42; noricus **43,** 49. — **Campylopus** flexuosus **42,** 34; **45,** 76. — **Cardamine** flexuosa **45,** 30; 44 u. f.; hirsuta **43,** 17; **45,** 30; 44 u. f.; silvatica **41,** 82. — **Cardaminopsis** arenosa **45,** 30; Halleri **45,** 30; 48. — **Carduus** nutans **43,** 18; **45,** 52. — **Carex** cyperoides **45,** 27; Davalliana **42,** 71; distans **41,** 80; echinata **41,** 40; flava **41,** 45; humilis **43,** 17; pilosa **42,** XII; praecox **41,** VI; Pseudo-Cyperus **41,** 41; pulicaris **43,** 28; strigosa **42,** XII; trinervis **42,** 100 u. f.; vulgaris **41,** 41. — **Carlina** vulgaris **45,** 40. — **Capsella** Bursa pastoris **45,** 48. — **Catharinaea** angustata **45,** 78; tenella **42,** 33; undulata **45,** 74. — **Centaurea** Cyanus **45,** 53; dubia **41,** 87; Jacea **45,** 53; montana **43,** 14; rhenana **41,** IX; solstitialis **42,** 70; phrygia **45,** 40; dubia × Jacea **41,** 87. — **Centaurium** umbellatum **45,** 35. **Cenangium** furfuraceum, populneum **45,** 81. — **Cephalanthera** grandiflora **42,** 71; pallens **45,** 28. — **Cephalozia** bicuspidata **41,** 16; 30; 34; **42,** 21; 30; **45,** 73 u. f.; connivens **41,** 16; 30; **42,** 21; 30; leucantha **41,** 17; macrostachya **41,** 16; 30; media **41,** 16; **42,** 21; 30; pleniceps **41,** 16; reclusa, spiniflora **41,** 17. — **Cephaloziella** elachista, Hampeana **41,** 17; Limprichti **41,** 27; 32; myriantha **41,** 17; **42,** 30; rubella **41,** 32; **42,** 21; Starkei **41,** 18; 32; **42,** 21; 30. — **Cerastium** brachypetalum **41,** IX; **43,** 18; caespitosum **45,** 47. — **Ceratodon** purpureus **41,** 35; **45,** 71. — **Ceratoneis** arcus **43,** 49. — **Ceratophyllum** demersum **42,** 43. — **Cetraria** chlorophylla, glauca **43,** 19; — **Chaerophyllum** temulum **45,** 50. — **Chara** foedita **43,** 41. — **Chelidonium** majus **45,** 48. — **Chenopodium** album **45,** 47; crassifolium **41,** 70 u. f.; glaucum **45,** 7; hybridum, murale **45,** 47; rubrum **45,** 7; polyspermum **45,** 47; virgatum **41,** X; Vulnaria **42,** 70; **44,** 5. — **Chiloscyphus** pallescens **41,** 15; 29; **42,** 21; 30; polyanthus **41,** 15; 29; **42,** 21; 30; **45,** 79. — **Chimaphila** umbellata **41,** 84; **45,** 34. — **Chondrilla** juncea **41,** IX. — **Chrysanthemum** Leucanthemum **45,** 52; macrophyllum **45,** 39. — **Chrysohypnum** chrysophyllum **42,** 41; Sommerfeltii, protensum **42,** 40. — **Chrysosplenium** oppositifolium **45,** 31. — **Cinclidotus** fontinaloides **42,** 35. — **Circaea** intermedia **41,** 84; **45,** 34. — **Cirriphyllum** germanicum **42,** 40; piliferum **42,** 40; **45,** 72. — **Cirsium** arvense **45,** 53; heterophyllum **41,** 86; **45,** 40; lanceolatum **45,** 52; palustre **41,** 39; **45,** 53; acaule × tuberosum **41,** 87; arvense × lanceolatum **43,** 25; arv. × oleraceum **43,** 23 u. f.; arv. × palustre **43,** 25; heterophyllum × palustre, lanceolatum × oleraceum, oleraceum × palustre **41,** 87; olerac. × tuberosum **41,** 87; **43,** 29; palustre × tuberosum **43,** 29; acaule × arvense × oleraceum **43,**

23 u. f.; **44,** 62; acaule × oleraceum × tuberosum **41,** 87. — **Cladonia** alpestris **43,** 13; 19 u. f.; coccifera, macilenta, pyxidata **45,** 76; rangiferina, silvatica, uncialis **43,** 19. — **Clavaria** cinera, cristata, flaccida, flava, formosa, fragilis, inaequalis, ligula, pistilaris **44,** 53. — **Clevea** hyalina **41,** 4. — **Climacium** dendroides **45,** 72 u. f. — **Clinopodium** vulgaris **45,** 36. — **Clithris** quercina **45,** 81. — **Cocconeis** diminuta **43,** 49; pediculus, placentula **42,** 47; **43,** 49. — **Coccophacidium** Fuckelii **45,** 81. — **Coenogonium** nigrum **41,** 27. — **Collomia** grandiflora **45,** 36. — **Cololejeunea** calcarea **41,** 24. — **Comarum** palustre **41,** 40; **45,** 32. — **Coniophora** cerebella **44,** 45. — **Conostomum** boreale **41,** 36. — **Convolvulus** arvensis **45,** 50. — **Cornus** alba **45,** 34; suecica **41,** 83. — **Coronilla** vaginalis **42,** 66. — **Corticum** caesio-cinereum, comedens **44,** 44; confluens **44,** 43; flavescens **44,** 44; lacteum, laeve, molle **44,** 43; serum **44,** 44. — **Corydalis** intermedia **41,** X; **45,** 30. — **Coryne** sarcoydes **45,** 81. — **Coscinodon** cribosus **42,** 36; **45,** 77. — **Cotoneaster** integerrima **42,** 66; **43,** 17; **45,** 32. — **Craterellus** cornucopioides **44,** 42. — **Cratoneuron** commutatum **42,** 41; **45,** 76; decipiens **41,** 38; filicinum **42,** 41; **45,** 71. — **Crepis** capillaris **45,** 53. — **Ctenidium** molluscum **42,** 41; **45,** 69 u. f. — **Cucubalus** baccifer **42,** 69. — **Cuscuta** Epilinum, europaea **45,** 36. — **Cyclotella** comta, Meneghiana **42,** 46; **43,** 49; operculata **42,** 46. — **Cylindrotheca** gracilis **42,** 61. — **Cymatopleura** solea **42,** 61; **43,** 49. — **Cymbella** affinis **42,** 61; **43,** 49; aspera, Cesatii **43,** 49; cistula **42,** 61; **43,** 49; delicatula, Ehrenbergii, laevis, lanceolata, naviculiformis, obtusiuscula, parva, prostrata **43,** 49; pusilla **42,** 61; **43,** 49; sinuata, tumida **43,** 49; tumidula **42,** 61; turgida, ventricosa **43,** 49. — **Cytisus** nigricans **44,** 6; **45,** 32.

Daedalea quercina, unicolor **44,** 52. — **Datura** Stramonium **42,** 70. — **Daphne** Mezereum **45,** 34. — **Dasycypha** calyciformis, cerina, distinguenda, Willkommii **45,** 82. — **Daucus** Carota **45,** 50. — **Dentaria** bulbifera **43,** 12; **45,** 30. — **Denticula** tenuis **42,** 61; **43,** 49. — **Deschampsia** flexuosa **41,** 40; **45,** 44 u. f. — **Desmatodon** latifolius **41,** 35. — **Dianthus** Armeria **43,** 14; caesius **44,** 6; **45,** 29; Carthusianorum **45,** 47; deltoides **41,** 82; Seguierii **45,** 29; superbus **44,** 5; **45,** 29. — **Diatoma** elongatum **42,** 46; **43,** 49; hiemale **43,** 47 u. f.; vulgare **42,** 46; **43,** 50. — **Dichodontium** pellucidum **42,** 34; **45,** 75. — **Dicranella** cerviculata **45,** 76; crispa **45,** 74; heteromalla **42,** 33; **45,** 73 u. f.; squarrosa **42,** 33; subulata **41,** 35; **42,** 33; **45,** 74; varia **45,** 72. — **Dicranodontium** longirostre **44,** 59. — **Dicranoweisia** crispula **41,** 35. — **Dicranum** Bonjeani **45,** 76; congestum **42,** 34; falcatum **41,** 35; fuscescens **42,** 34; longifolium **41,** 35; **42,** 34; scoparium **45,** 70 u. f.; spurium **45,** 77; strictum **42,** 34; undulatum **45,** 75. — **Dictamnus** albus **42,** 69; **43,** 14; 29. — **Digitalis** ambigua **43,** 14; **45,** 38; 51; purpurea **45,** 37; 51. — **Diphyscium** foliosum **45,** 75. — **Diploneis** interrupta **42,** 42; **43,** 50; ovalis **42,** 61; **43,** 50; puella **43,** 50. — **Diplophyllum** abicans **41,** 20; 32; **42,** 23; 31; **45,** 74 u. f.; 79; taxifolium **41,** 20; 34; **42,** 23; obtusifolium **41,** 20; **42,** 23; 31; ovatum **41,** 20. — **Diplotaxis** muralis **45,** 30; tenuifolia **42,** 69. — **Dipsacus** pilosus **42,** 70. — **Discina** reticulata **45,** 83. — **Ditrichum** flexicaule **45,** 70; homomallum **45,** 74. — **Dolichotheca** silesiaca **45,** 73. — **Drepanocladus** intermedius **45,** 76;

Sendtneri **42,** 41; **44,** 60; uncinatus **41,** 38. — **Drosera** intermedia **41,** 41 u. f.; rotundifolia **41,** 45; **43,** 10; 29; **45,** 31. — **Dryopteris** Filix mas **45,** 45; Robertiana **42,** 71.

Echinops sphaerocephalus **42,** 70. — **Echium** vulgare **45,** 51. — **Elatine** Hydropiper **45,** 33. — **Elodea** canadensis **43,** 41; **45,** 26. — **Encalypta** ciliata **41,** 35; **42,** 36; contorta **42,** 36; **45,** 70 u. f.; vulgaris **45,** 70. — **Enteromorpha** intestinalis **43,** 41. — **Entodon** orthocarpus **45,** 69. — **Epilobium** angustifolium **41,** 39; **45,** 43 u. f.; hirsutum **45,** 34; Lamyi, lanceolatum **45,** 34; 50; montanum **45,** 50; palustre **41,** 39; **45,** 50; parviflorum, roseum **45,** 50; hirsutum × parviflorum, parviflorum × roseum **41,** 84. — **Epipactis** = **Helleborine.** — **Epithemia** Muelleri, sorex, turgida, zebra **42,** 61; 43, 50. — **Equisetum** arvense **45,** 46; hiernale **41,** 80; **42,** 72 u. f.; limosum **41,** 41; maximum **42,** 71; **43,** 11; hiemale × ramosissimum **42,** 71 u. f. — **Erica** Tetralix **41,** 84. — **Erigeron** canadensis **45,** 52; acer × canadensis **41,** 86. — **Erinella** Nylanderi **45,** 82. — **Eriophorum** latifolium **43,** 28; polystachyum **41,** 41 u. f.; Scheuchzeri? **41,** 83; vaginatum **41,** 40 u. f. — **Erodium** cicutarium **45,** 33; 49. — **Erucastrum** Pollichii **42,** 68. — **Erysimum** erysimoides = odorata **45,** 30. — **Erythraea** pulchella **42,** 70; **43,** 42. — **Erythrophyllum** rubellum **45,** 71. — **Eucalyx** hyalinus **41,** 9; **42,** 17; 28; obovatus **41,** 9; **42,** 28. — **Eucladium** verticillatum **45,** 76. — **Eunotia** arcus **43,** 50; praerupta **43,** 50. — **Eurhynchium** Stokesii **45,** 76; striatum **45,** 74 u. f. — **Eupatorium** cannabinum **45,** 39. — **Euphorbia** Cyparissias **45,** 49; Esula **42,** 69; Helioscopia **45,** 49; palustris **42,** 69; Peplus **45,** 50; verrucosa **43,** 14; virgata **41,** 83. — **Euphrasia** curta **42,** 103; gracilis **41,** 85; lutea **44,** 5; montana **41,** 85; **43,** 29; praecox **41,** 85. — **Evernia** furfuracea **43,** 19. — **Evonymus** europaea **45,** 33.

Fagus silvatica **43,** 9. — **Fegatella** conica **41,** 5; 28; **42,** 16; 27; **45,** 78. — **Festuca** arundinacea **43,** 27; ovina **45,** 46; pseudovina **43,** 28; **44,** 61; **45,** 64 u. f. — **Filago** arvensis **45,** 52. — **Filipendula** hexapetala **42,** 66. — **Fissidens** adiantoides **45,** 71 u. f.; cristatus **44,** 59; **45,** 70; exilis **42,** 38; **45,** 73; incurvus **45,** 76; pusillus **45,** 73 u. f.; taxifolius **45,** 71. — **Fomes** annosus, fomentarius, fulvus, igniarius **44,** 50; pinicola = ungulatus **44,** 49; populinus **44,** 51; ribis, robustus, salicinus **44,** 50. — **Fontinalis** antipyretica **41,** 37; **45,** 75. — **Fossombronia** Dumortieri **41,** 8; Wondraczeki **41,** 8; **45,** 79. — **Frabraea** Ranunculi **45,** 81. — **Fragaria** moschata **45,** 32; vesca **45,** 49; viridis **45,** 32; collina × vesca **41,** 83. — **Fragilaria** bidens **43,** 50; brevistriata **42,** 46; capucina, construens, Harrisonii **43,** 50; pinnata **42,** 46; **43,** 47 u. f. — **Frullania** dilatata **41,** 24 u. f.; **42,** 24; 32; **45,** 73; 80; fragilifolia **41,** 24; Tamarisci **41,** 23; **42,** 25; 32; **45,** 80. — **Frustulia** vulgaris **42,** 49; **43,** 50. — **Fumaria** officinalis **45,** 48. — **Funaria** hygrometrica **45,** 69.

Gagea saxatilis **43,** 17. — **Galeopsis** Ladanum, pubescens, speciosa, Tetrahit **45,** 51. — **Galera** hypni **41,** 41. — **Galinsoga** parviflora **42,** 70. — **Galium** anisophyllum **43,** 29; Aparine **45,** 51; elatum **41,** 86; rotundifolium **45,** 38; saxatile **41,** 39. — **Ganoderma** applanatum **44,** 49; leucophaeum **44,** 50; lucidum **44,** 49. — **Geaster** minimus **44,** 60. — **Gentiana** ciliata **42,** 70; cruciata **42,** IX; **43,** 14; germanica **42,** 70; **45,** 36;

lutea **44,** 9 u. f.; verna **45,** 35. — **Geocalyx** graveolens **42,** 17; **45,** 76. — **Geoglossum** hirsutum **45,** 85. — **Geopyxis** cupularis **45,** 83. — **Georgia** pellucida **41,** 35; **45,** 76. — **Geranium** columbinum **45,** 33; 49; dissectum **45,** 49; lucidum **43,** 18; molle **41,** X; **45,** 33; 49; phaeum **42,** 69; pusillum **45,** 49; pyrenaicum **42,** 69; Robertianum **45,** 49; sanguineum **42,** 66; **43,** 17; silvaticum **45,** 33. — **Geum** rivale × urbanum **41,** 83. — **Glaux** maritima **43,** 42; **44,** 7. — **Glechoma** hederaceum **45,** 51. — **Gloeocystidium** alutaceum, praetermissum, stramineum **44,** 45. — **Gomphonema** acuminatum **43,** 50; angustatum, constrictum, gracile, intricatum, lanceolatum, longiceps **42,** 61; **43,** 50; olivaceum, parvulum **42,** 61; **43,** 51. — **Grimaldia** fragrans **41,** 5. — **Grimmia** alpestris **41,** 35; apocarpa **45,** 69; Doniana **41,** 35; Hartmani, leucophaea, montana **42,** 36; ovata **41,** 35; **42,** 36; plagiopodia **45,** 77; pulvinata **42,** 36; **45,** 70. — **Gymnocolea** inflata **41,** 13; 29; **42,** 29. — **Gymnostomum** commutatum **41,** 33; rupestre **42,** 34. — **Gypsophila** muralis **41,** 82; **45,** 29. — **Gyrophora** polyphylla **43,** 13. — **Gyrosigma** acuminatum **42,** 49; **43,** 51; Kützingii **43,** 51; peisonis **42,** 49; **43,** 51; scalproides **42,** 49; Spencerii **43,** 51; Wandsbeckii **42,** 49; **43,** 51.

Hantzschia amphioxys **42,** 61; **43,** 51. — **Haplozia** atrovirens **41,** 9; caespiticia **42,** 18; crenulata **41,** 9; 29; **42,** 17; 28; lanceolata **41,** 10; **42,** 18; 28; **45,** 75; pumila **41,** 9; **42,** 18; riparia **42,** 28; sphaerocarpa **41,** 9; 34; **42,** 18; 28. — **Harpanthus** Flotowianus **41,** 15; scutatus **41,** 16. — **Heleocharis** multicaulis **42,** 104; ovata **45,** 27. — **Helianthemum** apenninum **42,** XII; 64 u. f.; Fumana **41,** 84; nummularium **42,** 64 u. f.; **45,** 33; apenninum × nummularium **42,** 67 u. f. — **Helleborine** atropurpurea **41,** 81; latifolia **42,** 71; microphylla **41,** 81; **43,** 28; palustris **43,** 28; sessilifolia **41,** 81. — **Helodea** canadensis **43,** 41; **45,** 26. — **Helotium** herbarum, virgultorum **45,** 82. — **Helvella** crispa, lacunosa, pulla **45,** 85. — **Herniaria** glabra **41,** 82; **45,** 29; 48. — **Hesperis** matronalis **45,** 48. — **Heterocladum** heteropterum, squarrosulum **42,** 39. — **Hieracium** aurantiacum **41,** 87; bifidum **41,** 91; caesium **42,** 104; canescens **41,** 94; diaphanoides **41,** 110; incisum **44,** 54; Lachenalii **41,** 79; 90; levicaule **41,** 93; levigatum **41,** 39; 79; 95 u. f.; **42,** 104; maculatum **41,** 90; 111; murorum **41,** 104; onosmoides **41,** 102; pallidum **41,** 99; pilosella **42,** 104; praecox **41,** 89; 99; sabaudum **41,** 79; saxifragum **41,** 102; Sommerfeltii **41,** 94; umbellatum **42,** 105; Wiesbaurianum **41,** 102; **44,** 55 u. f. — **Himantoglossum** hircinum **41,** 81; **43,** 13. — **Holcus** lanatus **41,** 40; **45,** 46. — **Homalia** trichomanoides **45,** 71 u. f. — **Homalothecium** sericeum **45,** 69. — **Homomallium** incurvatum **45,** 70. — **Hydnum** imbricatum, repandum, setosum = Schiedermayeri **45,** 45. — **Hydrocotyle** vulgaris **41,** 39 u. f. — **Hygroamblystegium** fluviatile **42,** 40; irriguum **42,** 40; **45,** 75. — **Hygrohypnum** dilatatum, ochraceum **42,** 41; palustre **41,** 38; **42,** 41; **45,** 71. — **Hylocomium** loreum **44,** 60; **45,** 76; proliferum **45,** 69. — **Hymenochaete** cinnamomea, rubiginosa **44,** 43. — **Hymenostomum** microstomum **42,** 34. — **Hyoscyamus** niger **44,** 6; **45,** 37. — **Hypericum** elegans **41,** 84; **42,** XI; hirsutum **43,** 14; **45,** 33; humifusum **45,** 33; 50; maculatum **45,** 33; montanum **43,** 14; **45,** 33; perforatum **45,** 50; pulchrum **42,** 102. — **Hypnum** arcuatum **42,** 41; cupressiforme **42,** 41; **45,** 69 u. f.; incurvatum **42,** 41;

pratense **45,** 78; reptile **42,** 41. — **Hypochoeris** glabra **43,** 10; radicata **43,** 10; **45,** 52. — **Hypoderma** scirpinum **45,** 80.

Jamesoniella autumnalis **41,** 10; **42,** 28. — **Jasione** montana **45,** 39; 52. — **Impatiens** Noli tangere **45,** 33; 50; parviflora **42,** 69; **45,** 33; Roylei = glanduligera **41,** 83. — **Inula** britannica **45,** 7; Conyza **43,** 14; germanica **42,** 70; salicina **43,** 14; squarrosa **42,** 66; hirta × salicina **43,** 29. — **Iris** Pseud-Acorus **41,** VII. — **Irpex** obliquus **44,** 46. — **Isolepis** setacea **45,** 27; 46. — **Isopterygium** depressum **45,** 71 u. f. — **Isothecium** viviparum **45,** 71 u. f. — **Juncus** bufonius **45,** 46; conglomeratus **41,** 41; effusus **41,** 40; **45,** 46; Gerardi **43,** 42; lamprocarpus **41,** 40 u. f.; **45,** 46; macer **42,** XII; squarrosus **43,** 10; **45,** 27; supinus **41,** 41; **43,** 10; **45,** 27; tenuis **41,** 80.

Knautia arvensis 45, 52.

Lachnea dalmeniensis, hemisphaerica, hirta, melaloma **45,** 84. — **Lachnum** bicolor, clandestinum, controversum, variegatum, virgineum **45,** 82. — **Lactuca** muralis **45,** 53; perennis **43,** 17; **45,** 40; quercina **41,** 87; saligna **44,** 4; Serriola **45,** 40. — **Lamium** album, purpureum **45,** 51. — **Lappula** echinata **41,** IX; Myosotis **42,** 70. — **Lapsana** communis **45,** 52. — **Laserpitium** latifolium **43,** 14. — **Lasiobolus** equinus **45,** 85. — **Lathraea** Squamaria **45,** 38. — **Lathyrus** maritimus **42,** 102; montanus **45,** 33; palustris **41,** X; silvester **43,** 14; **45,** 33. — **Lejeunea** cavifolia **41,** 24; 31; **42,** 25; 32. — **Lemna** gibba **41,** 80; minor, trisulca, polyrrhiza **43,** 41. — **Leontodon** autumnalis **45,** 52; hispidus **45,** 40. — **Leonurus** cardiaca **42,** 70. — **Leotia** gelatinosa **45,** 85. — **Lepidium** Draba **42,** 69. — **Lepidozia** reptans **41,** 19; 32; **42,** 21; 31; **45,** 74; 79; setacea **41,** 19; trichoclados **42,** 21. — **Leptobryum** pyriforme **45,** 74. — **Leptoscyphus** anomalus **41,** 14; **42,** 30; **45,** 79; Taylori **41,** 34; **42,** 29. — **Leucobryum** glaucum **41,** 40; **45,** 74. — **Leucodon** sciuroides **45,** 69. — **Leucojum** vernum **45,** 28. — **Lilium** Martagon **43,** 12; **45,** 27. — **Linaria** Cymbalaria **45,** 37; 51; vulgaris **45,** 51. — **Listera** ovata **45,** 28. — **Lithosperum** officinale **41,** 85; purpureo-coeruleum **42,** 66. — **Litorella** uniflora **45,** 38. — **Lloydella** striata **44,** 43. — **Lonicera** nigra **45,** 38. — **Lophocolea** bicuspidata **45,** 71; bidentata **41,** 14; 30; **42,** 20; **45,** 79; cuspidata **41,** 14; 30; **42,** 20; 30; heterophylla **41,** 15; 30; **42,** 20; **45,** 79; minor **41,** 15; 27 u. f.; **42,** 21; 30; **45,** 71. — **Lophodermium** arundinaceum, juniperinum **45,** 81. — **Lophozia** alpestris **41,** 12; **42,** 19; 29; badensis **41,** 13; barbata **41,** 12; 31; 34; **42,** 19; 29; **45,** 73; bicrenata **41,** 12; **42,** 29; excisa **41,** 13; **42,** 20; Floerkei **41,** 11; 34; **42,** 19; 28; gracilis **41,** 11; **42,** 20; 29; Hatcheri **41,** 27; 31; **42,** 19; 28; incisa **41,** 13; 34; **42,** 29; Kunzeana **41,** 11; longidens **41,** 12; **42,** 19; 29; longiflora **41,** 12; lycopodioides **41,** 11; **42,** 18; Mülleri **41,** 13; 27; 31; **42,** 20; 29; **45,** 73; 79; obtusa **41,** 11; **42,** 19; porphyroleuca **41,** 12; **42,** 29; quinquedentata **41,** 11; 31; **42,** 18; 28; **45,** 79; ventricosa **41,** 12; 31; **42,** 19; **45,** 74. — **Loroglossum** hircinum **41,** 81; **43,** 13. — **Lotus** corniculatus **45,** 49; tenuifolius **45,** 7. — **Lunaria** rediviva **45,** 31. — **Lunularia** cruciata **41,** 55; **42,** 16; **45,** 78. — **Lupinus** polyphyllus **45,** 49. — **Luzula** campestris **45,** 47; nemorosa **45,** 27; silvatica **41,** 81; **45,** 27. — **Lychnis** Flos cuculi **45,** 47. — **Lycopodium** alpinum **42,** 74 u. f.; annotinum **42,** 72; 75; Chamaecyparissus **44,** 4; clavatum **42,** 75; **44,** 5; **45,** 26; complanatum

42, 72; 75; **45**, 26; inundatum **42**, 72; Selago **42**, 72; 74; 75. — **Lycopus** europaeus **45**, 51. — **Lysimachia** nemorum **45**, 34; thyrsiflora **45**, 35; vulgaris **41**, 39.

Madotheca Baueri **41**, 23; 32; **42**, 24; Cordaeana **41**, 23; **42**, 24; 32; levigata **41**, 23; **42**, 24; 32; platyphylla **41**, 23; 28; 32; **42**, 24; 32; **45**, 73; 79; Porella **42**, 24. — **Malachium** aquaticum **45**, 29; 44 u. f. — **Malus** **41**, X u. f. — **Malva** Alcea **42**, 69; **45**, 33; 50; crispa **44**, 4; moschata **45**, 33; 50; neglecta **45**, 50; pusilla **45**, 33. — **Matricaria** discoidea **45**, 39; 52; inodora **45**, 39; 43; 52. — **Mastogloia** elliptica, Smithii **42**, 48; **43**, 51. — **Marsupella** aquatica **41**, 8; emarginata **41**, 8; 33; **42**, 17; 27; Funckii **41**, 8; 33; **42**, 17; 28; sphacelata **42**, 28; Sullivantii **41**, 8; 33; ustulata **42**, 17. — **Marrubium** creticum **41**, 85. — **Mastigobryum** trilobatum **43**, 19; **45**, 74 u. f. — **Marchantia** polymorpha **41**, 5; 28; **42**, 16; **45**, 78. — **Medicago** minima **41**, IX. — **Melampyrum** cristatum **43**, 14; pratense **41**, 45; 85; silvaticum **45**, 38. — **Melandrium** album **45**, 47. — **Melica** ciliata **42**, 81 u. f.; **44**, 6; picta **42**, 89; transsilvanica **41**, 80; **42**, 81 u. f.; **43**, 17; uniflora **45**, 26. — **Melilotus** albus **45**, 32; dentatus **45**, 7. — **Melittis** Melisophyllum **42**, X. — **Melosira** arenaria **43**, 51; granulata **42**, 46; italica **43**, 51; nummoloides **42**, 46; varians **42**, 46; **43**, 51. — **Mentha** arvensis **45**, 51. — **Menyanthes** trifoliata **41**, 41; **45**, 35. — **Meridion** circulare **43**, 51. — **Merulius** lacrymans, tremellosus **44**, 52. — **Mespilus** germanica **41**, 83. — **Metzgeria** conjugata **41**, 6; 28; **42**, 16; 27; **45**, 78; furcata **41**, 6; 28; **42**, 16; **45**, 73; 78; pubescens **41**, 7; 27 u. f.; **42**, 16; 27. — **Meum** athamanticum **45** 34. — **Microspaera** alni extensa = quercina **41**, IX. — **Mirabilis** nyctaginea **42**, XI. — **Mniobryum** albicans **41**, 36. — **Mnium** affine **44**, 59; **45**, 71; cinclidioides **42**, 75; cuspidatum **45**, 71; hornum **45**, 75 u. f.; punctatum **45**, 75; rostratum **45**, 71; Seligeri **44**, 59; serratum **41**, 36; spinosum, spinulosum **44**, 59; stellare **42**, 37; **45**, 73; undulatum **45**, 71. — **Moehringia** trinervia **45**, 47. — **Moerckia** Blyttii **41**, 7; 33. — **Molinia** caerulea **41**, 41 u. f.; **45**, 26. — **Monotropa** Hypopitys **45**, 34. — **Montia** limosa **41**, 72 u. f.; **42**, IX. — **Morchella** conica, esculenta, hybrida **45**, 89. — **Muscari** comosum **43**, 13; 17; tenuiflorum **42**, 71. — **Mycelis** muralis **45**, 53. — **Myosotis** arvensis **45**, 50; caespitosa **41**, VII; micrantha **45**, 50; scorpioides **45**, 36; 50; sparsiflora **41**, X.

Nanomitrium tenerum **42**, 37. — **Nardus** stricta **45**, 27. — **Navicula** amphibola **43**, 47; 51; bacillum, cari **43**, 51; cincta **42**, 62; **43**, 51; confervacea **42**, 62; creuzburgensis, crucicula, cryptocephala, cuspidata **42**, 62; **43**, 51; dicephala **43**, 51; digito-radiata **42**, 62; **43**, 51; elegans **43**, 46 u. f.; exigua **43**, 51; gibbula **42**, 62; gracilis **42**, 62; **43**, 51; gregaria, halophila, hungarica **42**, 62; **43**, 52; Hustedtii **43**, 52; incerta, lacustris **42**, 62; lanceolata, menisculus, microcephala, minuscula **42**, 62; **43**, 52; muralis **43**, 52; mutica, oblonga, spicula **42**, 42; **43**, 47 u. f.; peregrina **42**, 62; **43**, 52; placentula **42**, 62; protracta **42**, 62; **43**, 52; pupula **43**, 52; pusilla **43**, 47 u. f.; pygmaea, radiosa **42**, 62; **43**, 52; Reinhardtii **42**, 62; rhynchocephala **42**, 62; **43**, 52; rostellata, Rotaeana **43**, 52; salinarum **42**, 62; **43**, 52; seminulum **43**, 52; subhamulata **42**, 62; **43**, 52; variostriata **43**, 52; viridula **42**, 62; **43**, 52; vulpina **42**, 63; **43**, 52. — **Neckera** crispa **42**, 38;

45, 73; pennata, turgida **42,** 38. — **Neottia** Nidus avis **45,** 28. — **Nepeta** Cataria **45,** 37. — **Neidium** affine, dubium, iridis **43,** 52. — **Nigella** arvensis **41,** 82. — **Nitzschia** acuminata **42,** 63; acuta **43,** 52; amphibia, angustata **42,** 63; apiculata **42,** 63; **43,** 52; capitellata, Clausii, closterium, communis, commutata **42,** 63; denticula, dissipata **43,** 53; dubia **42,** 63; **43,** 53; filiformis **42,** 63; fonticola **43,** 53; frustulum **42,** 63; **43,** 53; gracilis, Heufleriana **42,** 63; hungarica **42,** 63; **43,** 53; hybrida **43,** 53; ignorata **42,** 63; **43,** 53; Kützingiana **42,** 63; linearis **42,** 63; **43,** 53; Lorenziana **42,** 63; microcephala, obtusa **42,** 63; **43,** 53; ovalis **42,** 63; palea **42,** 63; **43,** 53; parvula **43,** 53; sigma, sigmoidea **42,** 63; **43,** 53; sinuata **43,** 53; spectabilis **42,** 63; **43,** 53; stagnarum **43,** 53; subtilis **42,** 63; **43,** 53; thermalis **43,** 53; tryblionella **42,** 63; **43,** 46 u. f.; vitrea **42,** 63, **43,** 53; vivax **42,** 63. — **Nonnea** pulla **41,** IX; **42,** 70. — **Nowellia** curvifolia **41,** 17; **42,** 30; **45,** 79. — **Nymphaea** alba **41,** 41; **45,** 29; candida **45,** 29.

Odontia bicolor, crustosa, farinacea **44,** 46. — **Odontites** litoralis **42,** 104; serotina **45,** 51. — **Odontoschisma** denudatum **41,** 18. — **Oenanthe** aquatica **45,** 34; fistulosa **41,** VII. — **Oenothera** biennis **45,** 34. — **Oligotrichum** hercynicum **41,** 37. — **Ophioglossum** vulgatum **41,** X; **42,** 71. — **Ophrys** aranifera **45,** 8; apifera **43,** 28; **45,** 8. — **Orchis** coriophora **41,** 81; mascula **45,** 28; militaris **43,** 13; Morio **42,** 71; **45,** 28; palustris **41,** 81; tritendata **41,** 81; **42,** 66; 71; ustulata, militaris × purpurea **41,** 81. — **Origanum** vulgare **45,** 37. — **Ornithogalum** umbellatum **41,** VII; X. — **Orobanche** Bartlingii **43,** 29; crenata **41,** XIV; lutea **42,** 70; **43,** 29. — **Orthothecium** intricatum **45,** 73. — **Orthotrichum** anomalum **42,** 37; **45,** 70; diaphanum **45,** 69; obtusifolium, rupestre **42,** 37. — **Oryza** clandestina **43,** 8. — **Otidea** onotica **45,** 84. — **Oxalis** stricta **45,** 49. — **Oxyrrhynchium** praelongum **45,** 72; Swartzii **45,** 71 u. f. — **Oxytropis** pilosa **42,** XI.

Papaver Argemone **45,** 30; dubium **45,** 30; 48; hybridum **44,** 4; Rhoeas **45,** 30; 48. — **Paris** quadrifolia **43,** 12; **45,** 28. — **Parmelia** physodes, saxatilis **43,** 19. — **Parnassia** palustris **42,** 69. — **Pedinophyllum** interruptum **41,** 14; **42,** 20; 29. — **Pellia** epiphylla **41,** 7; 28; **42,** 16; **45,** 78; Fabbroniana **41,** 7; **42,** 17; 27; **45,** 71; 78; Neesiana **41,** 27 u. f.; **42,** 17; 27; **45,** 75. — **Peniophora** caesia, cinerea, corticalis, glebulosa, incarnata **44,** 44. — **Peplis** Portula **45,** 34. — **Pertusaria** corallina **43,** 19. — **Petasites** albus **45,** 39. — **Peucedanum** alsaticum **44,** 5; Cervaria **42,** IX; **44,** 5; palustre **41,** 45. — **Phacidium** repandum **45,** 81. — **Phalaris** arundinacea **41,** 40. — **Phascum** curvicollum **44,** 59; **45,** 70 u. f.; cuspidatum **45,** 72; Floerkeanum **45,** 72 u. f. — **Phegopteris** polypodioides **44,** 6. — **Philonotis** caespitosa, calcarea **42,** 38; fontana **41,** 36; **42,** 38; seriata **41,** 36; **42,** 38. — **Phleum** pratense **45,** 46. — **Phragmites** communis **41,** 40 u. f.; **43,** 39; **45,** 26. — **Phyllites** Scolopendrium **42,** XIII. — **Physcomitrium** eurystomum **42,** 37. — **Pilularia** globulifera **45,** 26. — **Pinguicula** vulgaris **42,** 70; **43,** 28; **45,** 38. — **Pinnularia** borealis **42,** 63; **43,** 53; brevicostata **42,** 63; cardinalis, esox, fasciata, gentilis, gibba **43,** 53; globiceps **42,** 63; **43,** 53; interrupta, leptosoma **43,** 53; major **42,** 63; **43,** 53; mesolepta **43,** 53; microstauron **42,** 63; **43,** 53; molaris **43,** 53; subcapitata **43,** 54; viridis

42, 63; **43,** 54. — **Pinus** montana = Mugo **43,** 27; **45,** 26; silvestris **41,** 39. — **Pirola** rotundifolia **42,** 69; secunda **41,** 84; **45,** 34; uniflora **45,** 34. — **Plagiochila** asplenioides **41,** 14; 26; 31; **42,** 20; 29; **45,** 71 u. f.; 79. — **Plagiopus** Oederi **42,** 37. — **Plagiothecium** denticulatum **45,** 73 u. f.; depressum, elegans **42,** 38; laetum **41,** 37; **42,** 39; latebricola **42,** 39; Roeseanum **45,** 73 u. f.; silesiaca **45,** 73; silvaticum, succulentum **42,** 39. — **Plantago** lanceolata, major **45,** 51; maritima **45,** 7. — **Platanthera** bifolia **45,** 28. — **Platygyrium** repens **42,** 38. — **Platyhypnidium** rusciforme **42,** 40; **45,** 71 u. f. — **Pleuridium** alternifolium, nitidum, palustre **42,** 33; subulatum **45,** 76. — **Pleurochaete** squarrosa **45,** 77. — **Pleuroclada** albescens **41,** 34. — **Pleuroschisma** tricrenatum **41,** 19; **42,** 21; 31; trilobatum **41,** 19; 32; **42,** 21; 30; **45,** 79. — **Pleurosigma** elongatum, salinarum **42,** 42. — **Pleurospermum** austriacum **43,** 14; 29. — **Pleurozium** Schreberi **45,** 72 u. f. — **Plicaria** sepiatra **45,** 83. — **Poa** annua **45,** 46; Chaixii **41,** 80; **42,** 89 u. f.; nemoralis, palustris, pratensis **45,** 46; remota **42,** 89 u. f.; trivialis **45,** 46. — **Pogonatum** aloides **45,** 70. — **Pohlia** acuminata **41,** 36; annotina, cruda **42,** 37; elongata **41,** 36; nutans **41,** 36; **45,** 74; Rothii **42,** 37; proligera **42,** 37; **45,** 77; pulchella **42,** 37. — **Polemonium** caeruleum **45,** 36. — **Polygala** Chamaebuxus, comosa **45,** 33; serpyllifolia **41,** 83; **45,** 33. — **Polygonatum** multiflorum, officinale **45,** 28; verticillatum **43,** 12; **45,** 28. — **Polygonum** amphibium **45,** 41 u. f.; aviculare, Convolvulus, Hydropiper, mite, Persicaria **45,** 47. — **Polypodium** vulgare **44,** 6. — **Polyporus** adustus **44,** 48; albus **44,** 49; alutaceus, amorphus **44,** 48; betulinus **44,** 49; biennis **44,** 47; borealis **44,** 49; brumalis **44,** 47; caesius **44,** 48; cristatus **44,** 47; dryadus **44,** 49; frondosus, giganteus **44,** 47; hispidus **44,** 49; imberbis **44,** 48; montanus **44,** 47; rutilans **44,** 48; Schweinitzii, squamosus **44,** 47; stipticus, sulphureus **44,** 48; varius **44,** 47. — **Polystichum** lobatum **41,** 80; **42,** 74. — **Polystictus** fibula, hirsutus, perennis, radiatus, versicolor, zonatus **44,** 51. — **Polytrichum** alpinum **41,** 37; **42,** 33; commune **41,** 37; 40 u. f.; **45,** 75; formosum **45,** 75; gracile **41,** 40 u. f.; juniperinum **45,** 76; perigoniale **44,** 60; piliferum, sexangulare **41,** 37. — **Poria** contigua **44,** 52; nitida **44,** 51. — **Potamogeton** alpinus **41,** 80; crispus **43,** 41; **45,** 26; lucens **45,** 26; obtusifolius **43,** 41; panormitanus **41,** 80; pectinatus **41,** 80; **43,** 41; trichoides, crispus × obtusifolius **41,** 80. — **Potentilla** alba **42,** 69; **43,** 14; Anserina, argentea, erecta **45,** 49; leucopolitana **41,** 83; norvegica **45,** 32; procumbens **43,** 10; **45,** 49; recta **42,** 69; rupestris **41,** 83; **45,** 32; silvestris **41,** 39; thuringiaca **43,** 14; arenaria × opaca **41,** 83; erecta × procumbens **42,** 103. — **Pottia** intermedia **45,** 72; lanceolata **45,** 70 u. f.; minutula, truncatula **45,** 72. — **Preissia** commutata **41,** 5; **42,** 27; **45,** 76; 78. — **Prenanthes** purpurea **43,** 10. — **Primula** Halleri **42,** 105 u. f.; hirsuta **42,** 107; longiflora **42,** 105 u. f.; rubra **42,** 107; elatior × veris **41,** 85. — **Propolis** faginea **45,** 81. — **Prunus** fruticosa **42,** IX. — **Pseudoleskea** atrovirens, radicosa **41,** 37. — **Pseudopeziza** Trifolii **45,** 81. — **Pseudoscleropodium** purum **45,** 71; 75. — **Pteridium** aquilinum **45,** 26. — **Pterigynandrum** filiforme **41,** 37; **42,** 38. — **Pterygoneurum** cavifolium **42,** 35; **45,** 70. — **Ptilidium** ciliare **41,** 19; 29; **42,** 23; 31; **45,** 76; 79; pulcherrimum **41,** 20;

42, 23; 31; **45,** 72. — **Ptilium** crista-castrensis **41,** 38; **42,** 41. — **Pulsatilla** vulgaris **41,** 82. — **Pustularia** coronaria **45,** 84. — **Pylaisia** polyantha **45,** 69 u. f. — **Pyrenopeziza** Eryngii **45,** 81.

Quercus 42, 1 u. f.; pedunculata **41,** 39; pubescens **43,** 13; 28.

Racodium rupestre **41,** 26. — **Radula** complanata **41,** 23; 26; 28; 32; **42,** 24; 32; **45,** 73; 79; Lindbergiana **41,** 43. — **Radulum** byssinum, laetum, membranaceum, orbiculare **44,** 46. — **Ranunculus** acer **45,** 48; Breynius **45,** 30; bulbosus **45,** 48; circinatus **45,** 30; Flamula **45,** 48; Lingua **41,** 45; paucistamineus **41,** 82; repens **45,** 48; sceleratus **42,** 68; **45,** 48. — **Rapistrum** perenne **42,** 69. — **Rhabdoweisia** denticulata **42,** 34; fugax **42,** 33. — **Rhacomitrium** aviculare, canescens, fasciculare **42,** 36; heterostichum **41,** 35; **42,** 36; lanuginosum **42,** 36; **43,** 19; microcarpum **41,** 35; protensum **42,** 36; sudeticum **41,** 35. — **Rhamnus** Frangula **41,** 45. — **Reboulia** hemisphaerica **41,** 5; **42,** 16. — **Reseda** lutea **45,** 31. — **Rhinanthus** major **42,** 103; simplex **43,** 29. — **Rhizina** inflata **45,** 85. — **Rhodobryum** roseum **45,** 71 u. f. — **Rhoicosphenia** curvata **42,** 48; **43,** 54. — **Rhopalodia** gibba **43,** 54; gibberula **42,** 63; **43,** 54; musculus **42,** 64; **43,** 54. — **Rhynchospora** alba **41,** 41; **43,** 10. — **Rynchostegium** confertum **42,** 40; **45,** 77; murale **42,** 40; **45,** 71; rusciforme **42,** 40; **45,** 71 u. f. — **Rhyparobius** crustaceus, polyporus **45,** 85. — **Rhythidiadelphus** calvescens **45,** 75; loreus **44,** 60; **45,** 76; squarrosus **45,** 72 u. f.; triqueter **45,** 69 u. f. — **Rhytidium** rugosum **41,** 38; **45,** 69. — **Ribes** alpinum **45,** 31; nigrum **41,** 83. — **Riccardia** = **Aneura.** — **Riccia** bifurca **41,** 3; **42,** 27; Bischoffii **41,** 3; **45,** 78; ciliata **45,** 78; crystallina **44,** 4; **42,** 27; **45,** 78; fluitans **41,** 4; **45,** 78; glauca **41,** 4; **42,** 27; **45,** 78; Hübeneriana **41,** 4; intumescens **42,** 27; sorocarpa, Warnstorfii **41,** 4. — **Ricciocarpus** natans **41,** 4; **42,** 27; **45,** 78. — **Roripa** amphibia, islandica **45,** 48. — **Rosa** gallica **43,** 14; glauca **41,** 77 u. f.; pimpinellifolia **42,** 103. — **Rubus** affinis **45,** 55; argenteus **45,** 57; Arrheni, badius **45,** 56; Balfourianus **45,** 61; Bellardii **45,** 60; Borreri **45,** 58; caesius **45,** 61; carpinifolius **41,** 76; **45,** 55; chaerophyllus **45,** 56; chamaemorus?, cordatus **45,** 61; cordifolius, cuspidifer **45,** 57; flaccidifolius, **41,** 77; fuscus, granulatus **45,** 59; hebecaulis, helveticus **41,** 88; hemistemon **45,** 56; hirtus **41,** 77; **45,** 61; hypomalacus **45,** 56; hystrix **45,** 60; Idaeus **45,** 49; infestus, insericatus, **45,** 59; Koehleri, Lejeunii **45,** 60; Maassii **45,** 56; macrophyllus **45,** 57; Menkei **45,** 60; mucronifer, Muelleri **45,** 58; nitidus **45,** 55; obscurus, obtruncatus **45,** 60; plicatus **45,** 55; pallidus **45,** 59; polyanthemus, pyramidalis **45,** 57; Radula **45,** 59; rivularis **45,** 60; rhamnifolius, rhombifolius **45,** 57; rudis **45,** 60; saxatilis **42,** 69; Schleicheri **45,** 60; Schorleri **45,** 62; serpens **41,** 77; **45,** 61; silvaticus **45,** 57; Sprengelii **45,** 56; suberectus, sulcatus **45,** 55; thyrsoideus **45,** 58; tomentosus **45,** 31; vestitus **45,** 58; villicaulis **45,** 57; vulgaris **45,** 55; caesius × hystrix, caesius × Muelleri, caesius × pyramidalis, caesius × vulgaris **45,** 61. — **Rumex** Acetosa, Acetosella, crispus **45,** 47; maritimus **45,** 29; obtusifolius, sanguineus **45,** 47.

Saccobolus Kerverni **45,** 85. — **Sagina** nodosa **43,** 29; procumbens **45,** 47. — **Sagittaria** sagittifolia **41,** 80; **45,** 26. — **Salix** aurita **41,** 45; caprea **45,** 47; purpurea **45,** 28; aurita × repens **42,** 104. — **Salvia** pratensis **45,**

37. — **Sambucus** Ebulus **41,** 86; racemosa **45,** 52. — **Sanicula** europaea **45,** 34. — **Saponaria** officinalis **45,** 29. — **Sarcoscypha** protracta **45,** 84. — **Satureja** Acinos, vulgaris **45,** 36. — **Saxifraga** Cymbalaria **41,** 83; decipiens **41,** 82; **45,** 31; 49; granulata, tridactylites **42,** 69. — **Scabiosa** Columbaria **45,** 38; ochroleuca **41,** IX: **42,** 66; 70; suaveolens **41,** IX. — **Scapania** aequiloba **41,** 27; 32; **42,** 24; aspera **41,** 22; 27; 32; **42,** 23; 32; compacta **41,** 23; curta **41,** 21; 31; **42,** 23; 31; dentata **41,** 22; **42,** 23; 31; irrigua **41,** 22; 31; **42,** 23; 31; **45,** 79; lingulata **41,** 21; mucronata **41,** 22; nemorosa **41,** 22 (Nr. 119; Druckfehler!); 31; **42,** 23; 32; **45,** 75; 79: paludicola **41,** 22; 31; paludosa **41,** 22; umbrosa **41,** 21; **42,** 23; 31; undulata **41,** 22; **42,** 23; 31; **45,** 79. — **Schisma** aduncum? **42,** 22. — **Schistostega** osmundacea **42,** 37; **45,** 77. — **Scilla** bifolia **41,** 8. — **Scirpus** lacustris **41,** 41; **45,** 27; mamillatus **41,** 68 u. f.; maritimus **45,** 27; pauciflorus **42,** 104; Tabernaemontani **43,** 42. — **Scleranthus** annuus **45,** 48. — **Scleroderma** vulgaris **41,** 40. — **Sclerotinia** tuberosa **45,** 82. — **Scorzonera** hispanica **42,** XI; purpurea **43,** 13. — **Scrophularia** nodosa **45,** 51. — **Scutellaria** galericulata **41,** 39; **45,** 37; hastifolia **41,** X. — **Secale** cereale **45,** 46. — **Sedum** reflexum **43,** 14; **44,** 6; **45,** 31; 48; villosum **41,** 82. — **Seligeria** pusilla **42,** 33; **44,** 59; **45,** 73. — **Senecio** crispatus **43,** 11; erucifolius **42,** X; 70; Fuchsii **43,** 12; nemorensis **45,** 39; 52; silvaticus **45,** 40; 43; 52; vernalis **42,** 70; viscosa **45,** 40; **52.** — **Seseli** annuum **44,** 5; Hippomarathrum **42,** 66. — **Silene** dichotoma **42,** 69; **45,** 29; otites **41,** IX. — **Sium** latifolium **41,** VII. — **Sistotrema** confluens **44,** 45. — **Sisymbrium** altissimum **45,** 30. — **Solanum** pilosum **44,** 4; nigrum **45,** 37; 51. — **Sonchus** asper, oleraceus **45,** 52. — **Sorbus** aucuparia **41,** 39. — **Sphaerospora** trechispora **45,** 84. — **Sphagnum** acutifolium **45,** 76; amblyphyllum **42,** 33; auriculatum **41,** 41 u. f.; compactum **41,** 34; crassicladum **42,** 33 cuspidatum **41,** 41; fimbriatum **41,** 40; fuscum **42,** 32; inundatum **41,** 42; **42,** 33; palustre, papillosum **41,** 41 u. f.; platyphyllum **42,** 33; quinquefarium **42,** 32; recurvum **41,** 41 u. f.; riparium **42,** 33; rufescens **41,** 41 u. f.; squarrosum **45,** 75 u. f.; sphaericum **41,** 36. — **Sparassis** crispa **44,** 53. — **Sparganium** minimum **41,** 40; simplex **45,** 26. — **Spathularia** clavata **45,** 85. — **Spergularia** arvensis **45,** 48; campestris **45,** 29; 48; salina **43,** 42; **45,** 7. — **Sphenolobus** exsectiformis **41,** 10; 30; **42,** 18; 28; **45,** 74; exsectus **41,** 10; **42,** 18; Hallerianus **42,** 18; minutus **41,** 10; **42,** 18; saxicolus? **41,** 10. — **Spiranthes** autumnalis **44,** 4. — **Stachys** alpina **43,** 10; 29; officinalis **45,** 37; 51; palustris **45,** 51; recta **42,** 66; **43,** 14; palustris × silvatica **41,** 85. — **Stauroneis** anceps **42,** 64; legumen **42,** 64; **43,** 54; montana **43,** 54; phoenicenteron, salina **42,** 64; **43,** 54. — **Stellaria** glauca **42,** 69; graminea, media **45,** 47; uliginosa **45,** 29; 47. — **Stenactis** annua **42,** 70. — **Stephanodiscus** astraea **43,** 54. — **Stereum** hirsutum **44,** 43; purpureum **44,** 42; rugosum, sanguinolentum **44,** 43. — **Stipa** pennata **42,** 66; **43,** 17. — **Streptopus** amplexifolius **43,** 13; 28. — **Surirella** angustata **43,** 54; ovalis, ovata, patella, peisonis **42,** 64; striatula **42,** 64; **43,** 54 u. f.; tenera **42,** 64. — **Symphytum** officinale **45,** 36. — **Synedra** acus **42,** 47; 64; **43,** 54; affinis **42,** 47; 64; **43,** 46 u. f.; amphicephala **42,** 47; 64; capitata, minuscula **42,** 47; 64; **43,** 54; parasitaca **43,** 54;

pulchella **42,** 47; 64; **43,** 46 u. f.; ulna **42,** 47; 64; **43,** 54; Vaucheria **43,** 54.

Tabellaria flocculosa **43,** 54; **45,** 37. — **Tanacetum** vulgare **45,** 52. — **Tapesia** retincola **45,** 81. — **Targionia** hypophylla **41,** 4. — **Taylorla** serrata **41,** 36. — **Teesdalea** nudicaulis **41,** 82. — **Tetragonolobus** siliquosus **42,** 69; **43,** 28. — **Teucrium** Chamaedrys **42,** 66; Botrys **44,** 6; Scordium **41,** VII. — **Thalassiosira** fluviatilis **42,** 46; **43,** 54. — **Thalictrum** aquilegifolium **41,** 82; **45,** 30; flavum **41,** VII; minus **43,** 14. — **Thelephora** caryophyllea **44,** 42. — **Thesium** bavarum **43,** 14; pratense **41,** 79; 82; **45,** 28. — **Thlaspi** arvense **45,** 48; montanum **41,** 82; perfoliatum **45,** 30. — **Thrincia** hirta **45,** 7. — **Thuidium** delicatulum **42,** 39; **45,** 70 u. f. — **Timmia** megapolitana **41,** 26. — **Tortella** cylindrica **42,** 35; inclinata **45,** 70; tortuosa **41,** 35; **42,** 35; **45,** 70. — **Tortula** calcicola **42,** 36; montana **45,** 69 u. f.; muralis **45,** 69; pulvinata, ruralis **45,** 69; subulata **45,** 73. — **Tulasnella** violae **44,** 45. — **Tulipa** silvestris **42,** 71. — **Tunica** prolifera **41,** 82; **45,** 29. — **Turritis** glabra **44,** 6; **45,** 30; 48. — **Tussilago** Farfara **45,** 52. — **Trametes** cinnabarina, gibbosa, odorata, Pini, suaveolens **44,** 52. — **Trentepohlia** aurea **45,** 70. — **Trichocolea** tomentella **41,** 20; 29; **42,** 22; 31; **45,** 75; 79. — **Trichostomum** crispulum **42,** 34; **45,** 77; pallidisetum **44,** 59; **45,** 70 u. f.; viridulum **42,** 35. — — **Trientalis** europaea **42,** 103; **45,** 35. — **Trifolium** agrarium **45,** 49; alpestre **43,** 14; arvense, campestre, filiforme **45,** 49; fragiferum **42,** 69; **43,** 42; hybridum **45,** 49; medium, montanum **43,** 14; pratense, repens **45,** 49; rubens **42,** IX; **44,** 5; spadiceum **45,** 49. — **Triglochin** maritima **43,** 42; **45,** 7; palustre **42,** 71; **45,** 26. — **Triticum** sativum **45,** 46. — **Trollius** europaeus **45,** 29. — **Typha** angustifolia **41,** VII; latifolia **41,** 41.

Urtica dioeca **45,** 47. — **Utricularia** vulgaris **45,** 38. — **Ulmaria** Filipendula **42,** 69.

Vaccaria parviflora **42,** 69; pyramidata **45,** 29. — **Vaccinium** Myrtillus **41,** 39; Oxycoccus **41,** 41; **43,** 10; uliginosum **43,** 10. — **Valeriana** officinalis **41,** VII. — **Verbascum** Lychnitis **45,** 37; 51; nigrum **45,** 51. — **Veronica** agrestis, Beccabunga Chamaedrys **45,** 51; longifolia **45,** 37; officinalis **45,** 51; opaca **41,** 85; peregrina **41,** VIII; serpyllifolia **45,** 51; spicata **43,** 14; triloba **41,** 75 u. f. — **Verpa** bohemica **45,** 85. — **Vicia** angustifolia **45,** 32; 49; Cassubica **45,** 32; grandiflora **41,** 83; hirsuta **45,** 49; pannonica **41,** 83; silvatica **43,** 12; **45,** 32; tenuifolia **41,** X; tetrasperma **43,** 12; **45,** 32; 49; villosa **45,** 32. — **Vinca** minor **45,** 36. — **Vincetoxicum** officinale **45,** 36. — **Viola** arenaria **41,** 84; elatior **41,** VI; odorata **45,** 34; palustris **41,** 39; pumila **41,** VI; X; 84; tricolor **45,** 34; 50; canina × Riviniana **41,** 84; elatior × pumila **41,** VI; mirabilis × silvestris **41,** 84. — **Viscum** album **45,** 28; austriacum **41,** 82.

Webera = **Pohlia.** — **Weisia** crispata **45,** 70 u. f.; viridula **45,** 70. — **Woodsia** Ilvensis **45,** 25.

Xanthium strumarium **42,** 70.

Zannichellia pedicellata **43,** 41. — **Zygodon** rupestre, viridissimus **42,** 36.

Verzeichnis

der in

Heft 41 (1933) bis Heft 45 (1939) enthaltenen Abhandlungen.

	Heft	Seite
Bernau, K., August Schulz als Thüringer Botaniker	41	XXIX
Bornmüller, J., Ein kleiner Beitrag zur Moosflora des östlichen Tirols und angrenzenden Vorarlbergs	41	33
Zur Flora von Sylt und Schleswig	42	100
Cirsium acaule × *arvense* × *oleraceum* (= *C. vimariense*), ein neuer Trippelbastard aus der Flora Thüringens	43	23
Berichtigung	44	62
Bradler, E., Die Brackwasser-Diatomeen im Esperstedter Ried, mit alphabetischem Verzeichnis	42	42
Die Diatomeen-Vegetation des Erlensees	43	46
Branco, K., Der Schutz der Eibe in Thüringen	42	133
Dannenberg, J., *Festuca pseudovina* (*Hackel*) *Nyman* in Mitteldeutschland	45	64
Fuess, W., Die gegenwärtige Pflanzendecke des Wildenhainer Bruches (Kr. Torgau)	41	38
August Zobel †	42	III
Henkel, A., Pilzfunde aus Mittelthüringen	44	42
Thüringer Pilzfunde aus der Gruppe der Discomyceten	45	80
Hermann, F., Einiges über *Festuca pseudovina*	44	61
Herzog, Th., Moosexkursionen um Jena	45	68
Holzfuß, E., Einige bei Finsterbergen und Umgebung im Jahre 1924 gesammelte Pflanzen	41	76
Koppe, F. u. K., Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora von Thüringen	41	1
Beiträge zur Moosflora von Thüringen	42	25
Krause, W., *Helianthemum apenninum* in Nordthüringen	42	64
Kükenthal, G., Beiträge zur Kenntnis der Brombeeren des Weserberglandes	45	54
Lange, L., Pflanzengallen der Umgebung Naumburgs und anderer Gebiete	43	57

	Heft	Seite
Mägdefrau, K., Nachtrag zu meiner Arbeit über „Die Pteridophyten Ostthüringens“	42	71
Zur Lebermoosflora Ost-Thüringens	45	78
Marbach, F., Beiträge zur Flora Thüringens aus der Umgebung von Apolda	42	68
Carl Haußknecht, der Mann und sein Werk	45	13
Rothmaler, W., Biographien alter thüringischer Floristen. Bridel, A. Dietrich, Fr. G. Dietrich, M. Dietrich, J. Dietrich, Gerhard, Graumüller, Grimm, Jacobs, Koch, Lappe, Metsch, Planer, Voigt.	41	46
Schack, H., *Rubus hebecaulis Sudre* in Thüringen	41	88
Hieracia Thuringiae et Franconiae	41	89
Was ist *Hieracium incisum (Hoppe) Schönheit* Fl. v. Thüringen, S. 273?	44	54
Über die Verbreitung von *Rubus Schorleri Artzt und Hofmann*	45	62
Schindler, H., Die Lebermoose der Umgebung von Rudolstadt	41	25
Herbarstudien zur Thüringer Lebermoosflora	42	14
Ein kleiner Beitrag zur Kryptogamenflora von Thüringen	44	59
Schmid, G., Der Bauernbotaniker Adam Dietrich (1711 — 1782) in seiner Zeit	42	107
Das ehemalige Vorkommen von *Gentiana lutea* in Thüringen	44	9
Schneider, E., Die Salzflora am Erlensee	43	35
Schneider, Th., *Cladonia alpestris (L.) Rabenh. Wain.* im Thüringer Wald!	43	19
Schuster, P., *Bupleurum Gerardi All.* im Selketal	43	15
Svegel, I., König Friedrich Augusts II. von Sachsen Botanische Wanderungen in den Julischen Alpen vor 100 Jahren	44	35
Schwarz, O., Beiträge zur Kenntnis kritischer Formenkreise im Gebiete der Flora von Thüringen III: *Quercus*	42	1
Ein Beitrag zur Nomenklatur zweier Alpenprimeln, als Hinweis auf eine übersehene Nomenklaturquelle	42	105

	Heft	Seite
Beiträge zur Kenntnis der Flora von Thüringen IV. Floristik, Nomenklatur und Systematik	43	27
Voigt, W., Beiträge zur Kenntnis der Flora des Kreises Schleiz	45	24
Pflanzen auf dem trockengelegten Uferstreifen des Saalburger Stausees im Jahre 1938	45	41
Wand, A., Karl Reinecke †	42	III
Wein, K., Die Gründung des Botanischen Vereins für Gesamt-Thüringen	41	XVIII
Beiträge zur Flora von Thüringen	41	60
Bromus ramosus und B. Benekeni, Scirpus mamillatus, Chenopodium crassifolium, Montia limosa, Veronica triloba.		
Beiträge zur Flora von Thüringen II	42	75
Wildfeuer, H., Neue Fundorte von *Lycopodium alpinum* und *Mnium cinclidioides* im Thüringer Walde	42	74

Verzeichnis

der Hauptversammlungen des Thüringischen Botanischen Vereins in den Jahren 1932-1938

Naumburg 1932, 5. Juni	Bericht	in	Heft	41	S. VI
Erfurt 1932, 13. November	„	„	„	41	S. XII
Jena 1933, 11. Juni	„	„	„	42	S. VI
Sangerhausen 1933, 30. Juli	„	„	„	42	S. VII
Bad Tennstedt 1934, 27. Mai	„	„	„	42	S. X
Arnstadt 1934, 26. August	„	„	„	42	S. XI
Weimar 1935, 16. Juni	„	„	„	43	S. 7
Hermsdorf-Klosterlausnitz (Bockmühle) 1935, 1. September	„	„	„	43	S. 10
Meiningen-Römhild 1936, 28. Juni	„	„	„	43	S. 12
Gasthof „Düppel" bei Seebergen 1936, 6. September	„	„	„	44	S. 4
Eichicht 1937, 30. Mai	„	„	„	44	S. 5
Stotternheim 1937, 19. September	„	„	„	45	S. 7
Jena 1938, 11. u. 12. Juni	„	„	„	45	S. 8
Weimar 1938, 27. November	„	„	„	45	S. 11